

CONCÓN, 10 AGO 2022

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE N° 2045 /

VISTOS:

- La ley N° 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
- La Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales cuya aplicación es de carácter supletoria a la Ley N° 19.378, según lo dispuesto en el artículo 4 de este último cuerpo estatutario.
- Decreto Supremo N° 19.543 del 24 de diciembre del año 1997, que traspaso la administración de los servicios de salud y educación desde la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social a la Municipalidad de Concón.
- La resolución N° 1.600 del año 2008 y la resolución N° 15.700, ambas de la Contraloría General de la República.
- El artículo 52 de la Ley N° 19.880 que permite en forma excepcional la retroactividad de los actos administrativos.
- Sentencia Proclamación Electoral Elecciones de Alcalde 2021 Causa Rol N° 303 -2021.
- Decreto Alcaldicio N° 912 de fecha 21 de abril del año 2022, subrogancia del sr. Alcalde.
- Decreto Alcaldicio N° 859 de fecha 14 de abril del año 2022, delega firma del administrador municipal.
- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de municipalidades.
- Oficio 382/2022 de fecha 20 de junio del año 2022, director DESAM.
- "Reglamento uso de uniformes de funcionarios Departamento de Salud Concón", elaborado por Departamento de Salud, CESFAM - SAR, AFUMUS y representantes de los distintos estamentos.

CONSIDERANDO:

- La necesidad de dictar normas que regulen y consagren el otorgamiento de vestuario y calzado a los funcionarios de salud.
- La necesidad de una imagen corporativa hacia la comunidad, regulado el uso obligatorio del uniforme del personal de salud durante su jornada de trabajo.

D E C R E T O

1.- APRUÉBESE, a contar de esta fecha el "Reglamento uso de uniformes de funcionarios Departamento de Salud Concón", elaborado por Departamento de Salud, CESFAM - SAR, AFUMUS y representantes de los distintos estamentos, cuyo detalle se inserta a continuación:

**REGLAMENTO USO DE UNIFORMES DE FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE SALUD CONCÓN**

Objetivo:

- El presente reglamento tiene como finalidad fijar normas en materia del uso de vestuario y calzado, a las cuales se deben atener todos los funcionarios tanto titulares como con contrato de plazo fijo del Departamento de Salud y sus establecimientos dependientes, en adelante "los funcionarios".

Fundamento Legal:

- 1° D.F.L. 1 -3063 de 1980 referido al Traspaso de los Servicios de Administración Municipal.
- 2° Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, DTO. 1889/95, Publicado en el Diario Oficial de 29.11.95 y actualizado al año 2008 con las Modificaciones:
 - Dto. 376/99, Minsal, D.OF. 20.08.99
 - Dto. 47/07, Minsal, D.OF. 27.09.07
 - Dto. 61/08, Minsal, D.OF. 18.10.08
- 3° Ley N° 18.695 Orgánica constitucional de Municipalidades.
- 4° Ley N° 19.424 que creo La comuna de Concón.
- 5° Ley N° 18.883 Estatuto administrativo Municipal.

Texto:

TITULO I

Disposiciones Generales

Artículo N° 1: El uniforme es la imagen corporativa de la institución por lo cual se desprenden derechos y obligaciones respecto de su uso.

TITULO II

De la adquisición, entrega y uso del vestuario

Artículo N° 2: El Departamento de Salud, a través de Licitación en el sistema Mercado Público proveerá de los elementos de vestuario y calzado, de todos o una parte de los funcionarios, determinando para ello una canasta básica que los proveedores deberán ofertar ajustándose al monto asignado en el presupuesto para en ambos ítems, pudiendo los oferentes ofrecer prendas adicionales a las solicitadas, debiendo además proponer alternativas para el control de entrega del vestuario y calzado.

Se podrá también disponer para la entrega de uniforme de vestuario y calzado, sistema de vales, tickets o gifcard, licitadas a través de convenio marco, con empresas destinadas para tal rubro.

Artículo N° 3: El Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Concón, proporcionará, de acuerdo al ítem presupuestario, la totalidad o parte del uniforme que está compuesto por:

Las prendas de vestuario y calzado estarán distribuidas de acuerdo a la jornada laboral que se detalla a continuación:

CESFAM

DIRECCIÓN CESFAM

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA o CHAQUETA MUJER - HOMBRE	INSTITUCIONAL.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
BLUSA POLERA MUJER	Blusa y/o polera tradicional

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALÓN FALDA MUJER	Pantalón y/o falda color beige, negro o gris u otro color que debe mantener igualdad entre todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAMISA o POLERA HOMBRE	Camisa modelo tradicional.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON HOMBRE	Pantalón de tela color beige, gris u otro color.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN O SIMILAR MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar Con cierre central y manga larga.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROFESIÓN	Existirá la opción que la Dirección del CESFAM SAR, pueda adquirir un uniforme clínico según su profesión.

MÉDICO

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA MEDICO HOMBRE-MUJER	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA MEDICO HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA MEDICO MUJER	Chaqueta térmica bolsillos frontales en corte con cierre, cintura con elástico ajustable puño interno elastica9do, bolsillo de pecho con cierre, color negro

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
DELANTAL MEDICO HOMBRE	Delantal con 2 bolsillos frontales y con un bolsillo en el pecho con lapicera, con un corte trasero, tela de Poliéster / Algodón color blanco.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
DELANTAL MEDICO MUJER	Delantal con dos bolsillos delanteros tela Poliéster / Spandex color blanco

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA MEDICO MUJER - HOMBRE	Polera tipo TOP Clínico, Color Negro.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON MÉDICO MUJER - HOMBRE	Pantalón, tipo Clínico Color negro.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERON MEDICO HOMBRE MUJER	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

QUIMICOS FARMACEUTICOS.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA Q -F HOMBRE- MUJER	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA Q -F HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA Q -F MUJER	Chaqueta térmica bolsillos frontales en corte con cierre, cintura con elástico ajustable puño interno elasticado, bolsillo de pecho con cierre, color negro

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
DELANTAL MEDICO HOMBRE	Delantal con 2 bolsillos frontales y con un bolsillo en el pecho con lapicera, con un corte trasero, tela de Poliéster / Algodón color blanco.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
DELANTAL MEDICO MUJER	Delantal con dos bolsillos delanteros tela Poliéster / Spandex color blanco

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA MEDICO MUJER - HOMBRE	Polera tipo TOP Clínico, Color negro

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON MÉDICO MUJER - HOMBRE	Pantalón, tipo Clínico Color negro

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERON MEDICO HOMBRE MUJER	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

ODONTÓLOGOS

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA ODONTÓLOGOS HOMBRE-MUJER	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA ODONTÓLOGOS HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA ODONTÓLOGOS MUJER	Chaqueta térmica bolsillos frontales en corte con cierre, cintura con elástico ajustable puño interno elasticado, bolsillo de pecho con cierre, color negro

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
DELANTAL ODONTÓLOGOS HOMBRE	Delantal con 2 bolsillos frontales y con un bolsillo en el pecho con lapicera, con un corte trasero, tela de Poliéster / Algodón color blanco.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
DELANTAL ODONTÓLOGOS MUJER	Delantal con dos bolsillos delanteros tela Poliéster / Spandex color blanco

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA ODONTÓLOGOS MUJER - HOMBRE	Polera tipo TOP Clínico, Color blanco

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON ODONTÓLOGOS MUJER - HOMBRE	Pantalón, tipo Clínico Color negro

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERON ODONTÓLOGOS HOMBRE MUJER	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

MATRÓN/A

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA MATRÓN/A MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA MATRÓN/A MUJER - HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA MATRÓN/A MUJER - HOMBRE	Polera tipo TOP Clínico, Color Rojo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON MATRÓN/A MUJER - HOMBRE	Pantalón, tipo Clínico Color negro

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN MATRÓN/A MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

ENFERMERO/A

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA ENFERMERO/A MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA ENFERMERO/A MUJER - HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA ENFERMERO/A MUJER - HOMBRE	Polera tipo TOP Clínico, Color Navy.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALÓN ENFERMERO/A MUJER - HOMBRE	Pantalón, tipo Clínico Color Navy

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN ENFERMERO/A MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

NUTRICIONISTAS

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA NUTRICIONISTA MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA NUTRICIONISTA MUJER - HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA NUTRICIONISTA MUJER - HOMBRE	Polera tipo TOP Clínico, Color morado obispo. (en el caso de no encontrar color, deberá ser las direcciones quienes evalúen el cambio de color)

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON NUTRICIONISTA MUJER	Pantalón, tipo Clínico Color morado obispo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON NUTRICIONISTO HOMBRE	Pantalón, tipo Clínico Color Negro.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN NUTRICIONISTA MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga.

KINESIOLOGOS

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA KINSESIOLOGO HOMBRE- MUJER	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA KINSESIOLIGO HOMBRE- MUJER	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA KINSESIOLIGO HOMBRE- MUJER	Polera tipo TOP Clínico, Color Negro.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON KINSESIOLIGO HOMBRE- MUJER	Pantalón, tipo Clínico. Color negro.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN KINESIÓLOGO MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

PSICÓLOGOS

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA PSICÓLOGO/A	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA PSICÓLOGO/A	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA PSICÓLOGO/A	Polera tipo TOP Clínico, Color Caribbean (Verde Petróleo)

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALÓN PSICÓLOGO/A	Pantalón, tipo Clínico Color Negro.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN PSICÓLOGO/A MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

ASISTENTES SOCIALES

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA ASISTENTE SOCIAL MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA ASISTENTE SOCIAL MUJER - HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA ASISTENTE SOCIAL MUJER - HOMBRE	Polera tipo TOP Clínico Color Gris oscuro.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON ASISTENTE SOCIAL MUJER - HOMBRE	Pantalón, tipo Clínico Color Negro.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN ASISTENTE SOCIAL MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

TERAPEUTA OCUPACIONAL

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA T.O MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA T.O MUJER - HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA T.O MUJER - HOMBRE	Polera tipo TOP Clínico, color hunter O SIMILAR

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON T.O MUJER - HOMBRE	Pantalón, tipo Clínico Color negro

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN T.O. MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

TECNÓLOGO MÉDICO

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA TECNÓLOGO MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA TECNÓLOGO MEDICO MUJER - HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA TECNÓLOGO MUJER - HOMBRE	Polera tipo TOP Clínico, color burdeo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON TECNÓLOGO MUJER - HOMBRE	Pantalón, tipo Clínico Color burdeo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN TEGNÓLOGO MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

TÉCNICO ENFERMERÍA NIVEL SUPERIOR.
TÉCNICO ODONTOLÓGICO NIVEL SUPERIOR.
TÉCNICO EN FARMACIA.
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN RADIODIAGNÓSTICO Y RADIOTERAPIA.
AUXILIAR DE ENFERMERÍA.
AUXILIARES DE FARMACIA.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA TENS – TONS – TNSRR – TEC. FARM – AUX ENF y FARM MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA TENS – TONS – TNSRR – TEC. FARM – AUX ENF y FARM MUJER - HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA TENS – TONS – TNSRR – TEC. FARM – AUX ENF y FARM MUJER - HOMBRE	Polera tipo TOP Clínico, Color Azul royal

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON TENS – TONS – TNSRR – TEC. FARM – AUX ENF y FARM MUJER - HOMBRE	Pantalón, tipo Clínico Color Azul royal

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN TENS – TONS – TNSRR – TEC. FARM – AUX ENF y FARM MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

**TÉCNICO ADMINISTRATIVO NIVEL SUPERIOR.
ADMINISTRATIVOS.**

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA TANS - ADM MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA TANS - ADM MUJER - HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
BLUSA TANS - ADM MUJER.	Blusa de color blanco o azul u otro color que debe mantener igualdad entre todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON TANS - ADM MUJER	Pantalón color beige, negro o azul oscuro u otro color que debe mantener igualdad entre todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAMISA TANS - ADM HOMBRE	Camisa modelo tradicional y uniforme de color blanco o azul o a determinar por estamento. Con la condición de mantener único color, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON TANS - ADM HOMBRE	Pantalón color beige, negro o azul oscuro u otro color que debe mantener igualdad entre todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN TANS - ADM MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

OTROS CARGOS TÉCNICOS. (INFORMÁTICOS, ETC.)

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA OTROS TÉCNICOS MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA OTROS TÉCNICOS MUJER - HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON OTROS TÉCNICOS MUJER - HOMBRE	Pantalón tela resistente, que contenga bolsillo doble para accesorios, costuras resistentes. Color negro, azul oscuro, beige o café. Según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA OTROS TÉCNICOS MUJER - HOMBRE	Polera de tejido que absorba y libere el sudor de la piel, de secado rápido. Fácil de lavado y secado. Color beige, azul, negro o café. Según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN OTROS TÉCNICOS MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color de la polera según estamento. Con cierre central y manga larga

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
OVEROL OTROS TÉCNICOS MUJER - HOMBRE	Overol en tela de gabardina o similar y superior. Con reflectante. Color azul.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRAJE ANTILLUVIA OTROS TÉCNICOS MUJER - HOMBRE	Traje impermeable, que permita una alta visibilidad, pvc, tercera capa, con cinta reflectante.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
CHALECO OTROS TÉCNICOS MUJER – HOMBRE	Chaleco Tipo Geólogo, en tela de alta resistencia. Color beige, azul, negro o café. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo.

AUXILIARES DE SERVICIO

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA AUX. SERVICIO MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA AUX. SERVICIO MUJER - HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Negra El cual debe mantener uniformidad del estamento, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON AUX. SERVICIO MUJER - HOMBRE	Pantalón tela resistente, que contenga bolsillo doble para accesorios, costuras resistentes. Color negro, azul oscuro, beige. Según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA AUX. SERVICIO MUJER - HOMBRE	Polera de tejido que absorba y libere el sudor de la piel, de secado rápido. Fácil de lavado y secado. Color beige, azul, negro u similar. Según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN AUX SERVICIO MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color del Top/polera según estamento. Con cierre central y manga larga

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
OVEROL AUX. SERVICIO MUJER - HOMBRE	Overol en tela de gabardina o similar y superior. Con reflectante. Color azul.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRAJE ANTILLUVIA PVC AUX. SERVICIO MUJER - HOMBRE	Traje impermeable, que permita una alta visibilidad, pvc, tercera capa, con cinta reflectante.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
CHALECO CONDUCTOR MUJERES - HOMBRE	Chaleco Tipo Geólogo, en tela de alta resistencia. Color Azul o similar, que debe mantener igualdad en modelo y color, entre todos los funcionarios, según periodo Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo.

CONDUCTORES

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA CONDUCTOR MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA CONDUCTOR HOMBRE	Chaqueta tipo Parka Bicolor, tela impermeable y respirable. Costuras selladas. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA CONDUCTOR HOMBRE	Polera modelo bicolor. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON CONDUCTOR HOMBRE	Pantalón tipo de rescate, confeccionado en tela antidesgarro o similar. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRAJE ANTILLUVIA CONDUCTOR MUJER - HOMBRE	Impermeable - alta visibilidad, pvc, tercera capa con cinta reflectante

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
CHALECO CONDUCTOR MUJERES - HOMBRE	Chaleco Tipo Geólogo, en tela de alta resistencia. Color Bicolor, que debe mantener igualdad en modelo y color, entre todos los funcionarios, según periodo Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo.

SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCION

Para los uniformes pertenecientes a funcionarios que realizan labores en el SAR, estos deberán incluye logo frontal con nombre y estampado posterior que indique la función que realizan.

MÉDICOS SAR

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA MUJERES - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA MÉDICOS MUJERES - HOMBRE	Chaqueta tipo Parka Bicolor, tela impermeable y respirable. Costuras selladas. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA MÉDICO MUJERES - HOMBRE	Polera modelo bicolor. (azul, verde) Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. O Polera TOP Clínico NEGRO. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALÓN MÉDICO MUJERES - HOMBRE	Pantalón Clínico, Negro. Que debe mantener igualdad en modelo y color, entre todos los funcionarios, según periodo O Pantalón tipo de rescate, confeccionado en tela antidesgarro o similar. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
CHALECO MÉDICO MUJERES - HOMBRE	Chaleco Tipo Geólogo, en tela de alta resistencia. Color Bicolor, que debe mantener igualdad en modelo y color, entre todos los funcionarios, según periodo Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
DELANTAL MEDICO MUJER - HOMBRE	Delantal con 2 bolsillos frontales y con un bolsillo en el pecho con lapicera, con un corte trasero, tela de Poliéster / Algodón color blanco. Que incluye logo frontal, nombre y cargo.

ENFERMERAS/OS

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA ENFERMERA/O SAR HOMBRE- MUJER	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA ENFERMERA/O SAR HOMBRE- MUJER	Chaqueta tipo Parka Bicolor, tela impermeable y respirable. Costuras selladas. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA ENFERMERA/O SAR HOMBRE- MUJER	Polera modelo bicolor. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo. O Polera tipo TOP Clínico, Color Navy.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON ENFERMERA/O SAR HOMBRE- MUJER	Pantalón tipo de rescate, confeccionado en tela antidesgarro o similar. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche. O Pantalón Clínico. Color Navy

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
CHALECO ENFERMERA/O SAR MUJERES - HOMBRE	Chaleco Tipo Geólogo, en tela de alta resistencia. Color Bicolor, que debe mantener igualdad en modelo y color, entre todos los funcionarios, según periodo Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo.

KINESIOLOGA/O

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA KINESIOLOGA/O SAR HOMBRE- MUJER	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA KINESIOLOGA/O SAR HOMBRE- MUJER	Chaqueta tipo Parka Bicolor, tela impermeable y respirable. Costuras selladas. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA KINESIOLOGA/O SAR HOMBRE- MUJER	Polera modelo bicolor. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo. O Polera tipo TOP Clínico, Color Negro.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON KINESIOLOGA/O SAR HOMBRE- MUJER	Pantalón tipo de rescate, confeccionado en tela antidesgarro o similar. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche. O Pantalón Clínico. Color Negro.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
CHALECO KINESIOLOGA/O SAR MUJERES - HOMBRE	Chaleco Tipo Geólogo, en tela de alta resistencia. Color Bicolor, que debe mantener igualdad en modelo y color, entre todos los funcionarios, según periodo Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo.

**TÉCNICO EN ENFERMERÍA NIVEL SUPERIOR.
AUXILIAR PARAMÉDICO.
TÉCNICO EN FARMACIA.**

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA TENS – PARAM. TEC. FAR. SAR MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA TENS – PARAM. TEC. FAR. SAR MUJER - HOMBRE	Chaqueta tipo Parka Bicolor, tela impermeable y respirable. Costuras selladas. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA TENS – PARAM. TEC. FAR. SAR MUJER - HOMBRE	Polera modelo bicolor. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON TENS – PARAM. TEC. FAR. SAR MUJER - HOMBRE	Pantalón tipo de rescate, confeccionado en tela antidesgarro o similar. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
CHALECO TENS – PARAM. TEC. FAR. SAR MUJER - HOMBRE	Chaleco Tipo Geólogo, en tela de alta resistencia. Color Bicolor, que debe mantener igualdad en modelo y color, entre todos los funcionarios, según periodo Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo.

**TÉCNICO ADMINISTRATIVO NIVEL SUPERIOR
ADMINISTRATIVOS.**

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA TANS - ADM MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA TANS - ADM MUJER - HOMBRE	Chaqueta térmica bolsillos frontales en corte con cierre, cintura con elástico ajustable puño interno elasticado, bolsillo de pecho con cierre, color negro

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
BLUSA POLERA TANS - ADM MUJER.	Blusa o polera de un solo tono de color que debe mantener igualdad entre todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALÓN TANS - ADM MUJER	Pantalón color que debe mantener igualdad entre todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAMISA TANS - ADM HOMBRE	Camisa modelo tradicional y uniforme de color blanco o azul o a determinar por estamento. Con la condición de mantener único color, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALÓN TANS - ADM HOMBRE	Pantalón color beige, negro o azul oscuro u otro color que debe mantener igualdad entre todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERÓN TANS - ADM MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar, del color de blusa, polera o camisa, según estamento. Con cierre central y manga larga.

CONDUCTORES

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA CONDUCTOR SAR MUJER – HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA CONDUCTOR SAR MUJER – HOMBRE	Chaqueta tipo Parka Bicolor, tela impermeable y respirable. Costuras selladas. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA CONDUCTOR SAR MUJER – HOMBRE	Polera modelo bicolor. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON CONDUCTOR SAR MUJER – HOMBRE	Pantalón tipo de rescate, confeccionado en tela antidesgarro o similar. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRAJE ANTILLUVIA CONDUCTOR SAR MUJER – HOMBRE	Impermeable - alta visibilidad, pvc, tercera capa con cinta reflectante

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
CHALECO CONDUCTOR MUJER – HOMBRE	Chaleco Tipo Geólogo, en tela de alta resistencia. Color Bicolor, que debe mantener igualdad en modelo y color, entre todos los funcionarios, según periodo Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo.

AUX. SERVICIO

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRIMERA CAPA AUX. SERV. SAR MUJER – HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARKA AUX. SERV. SAR MUJER – HOMBRE	Chaqueta tipo Parka Bicolor, tela impermeable y respirable. Costuras selladas. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
POLERA AUX. SERV. SAR MUJER – HOMBRE	Polera modelo bicolor. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo. Modelo debe ser igual, para todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PANTALON AUX. SERV. SAR MUJER – HOMBRE	Pantalón tipo de rescate, confeccionado en tela antidesgarro o similar. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRAJE ANTILLUVIA AUX. SERV. SAR MUJER – HOMBRE	Impermeable - alta visibilidad, pvc, tercera capa con cinta reflectante

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHALECO AUX. SERV. SAR MUJER – HOMBRE	Chaleco Tipo Geólogo, en tela de alta resistencia. Color Bicolor, que debe mantener igualdad en modelo y color, entre todos los funcionarios, según periodo Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OVEROL AUX. SERV. SAR MUJER – HOMBRE	Overol Color único, que debe mantener igualdad en modelo y color, entre todos los funcionarios, según periodo. Con acentos reflectantes que proporcionen una mayor visibilidad día y noche. Que incluye logo frontal, nombre y cargo. Estampado posterior, que incluya cargo.

FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRIMERA CAPA MUJER - HOMBRE	Composición Poliéster o similar, Térmica, alta elasticidad. Tejido respirable Que no sea visible y en caso que ocurra, sea del color del uniforme.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARKA MUJER - HOMBRE	Chaqueta, parka, cortaviento y/o similar térmica, Color Negro u otro color, el cual debe mantener uniformidad, es decir, la misma o similar en periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BLUSA POLERA MUJER	Blusa y/o polera de color blanco u otro color que debe mantener igualdad entre todas las funcionarias, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PANTALÓN FALDA MUJER	Pantalón y/o falda color beige, negro o gris u otro color que debe mantener igualdad entre todas las funcionarias, según período.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TRAJE MUJER HOMBRE	Se puede adquirir traje y/o vestido, para presentación protocolar. Se puede adquirir terno o chaqueta formal, para presentación protocolar.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAMISA POLERA HOMBRE	Camisa modelo tradicional, de color blanco. O a determinar por estamento. Con la condición de mantener único color, según periodo. Puede ser polera blanca, la que debe usar todo el personal al unísono.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PANTALON HOMBRE	Pantalón color beige, gris u otro color que debe mantener igualdad entre todos los funcionarios, según periodo.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POLERÓN O SIMILAR MUJER - HOMBRE	Polerón de Algodón o polar u otra tela, del color que debe mantener igualdad entre todos los funcionarios, según periodo.

CALZADO

CALZADO CLÍNICO CESFAM.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CALZADO CLINICO HOMBRES	Zapato o zapatilla. Antideslizante. Con horma ergonómica. Color a determinar por estamento. Con la condición de mantener único color, según periodo.
CALZADO CLINICO MUJERES	Zapato o zapatilla. Antideslizante. Con horma ergonómica. Color a determinar por estamento. Con la condición de mantener único color, según periodo.

CONDUCTORES Y AUX. SERVICIO

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CALZADO CONDUCTORES, AUX SERVICIO HOMBRES	Zapato o zapatilla. Que cumpla con norma de seguridad: antideslizante, aislante eléctrico, puntera de seguridad, plantilla antiperforante. Color y/o modelo a determinar por estamento. Con la condición de mantener único color, según periodo.
CALZADO CONDUCTORES, AUX SERVICIO MUJERES	Zapato o zapatilla. Que cumpla con norma de seguridad: antideslizante, aislante eléctrico, puntera de seguridad, plantilla antiperforante. Color y/o modelo a determinar por estamento. Con la condición de mantener único color, según periodo.

CALZADO ADMINISTRATIVO CESFAM, DESAM.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CALZADO ADMINISTRATIVO HOMBRES	Zapato, zapatilla o mocasín. Color y/o modelo a determinar por estamento. Con la condición de mantener único color, según periodo.
CALZADO ADMINISTRATIVO MUJERES	Zapato, zapatilla o mocasín permitido un terraplén de hasta 5 cms. Color y/o modelo a determinar por estamento. Con la condición de mantener único color, según periodo.

CALZADO SAR: CLÍNICOS, ADMISORES, ADMINISTRATIVOS, CONDUCTORES Y AUX. SERVICIO.

ESTAMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CALZADO CLINICO MUJE - HOMBRE	Zapato o zapatilla. Que cumpla con norma de seguridad: antideslizante, aislante eléctrico, puntera de seguridad (opcional en personal administrativo), plantilla antiperforante. Color y/o modelo a determinar por estamento. Con la condición de mantener único color, según periodo.

- Como norma general, los uniformes del CESFAM, deberán tener logo Institucional. Considerando en uso de credencial como obligatorio.
- Como norma general, los uniformes del SAR, deberán tener logo Institucional, nombre y cargo.

TITULO III

De las obligaciones de los funcionarios respecto del beneficio de uniformes

Artículo N° 4: Todos los funcionarios que accedan al vestuario deben hacer uso de éste en forma obligatoria de lunes a jueves, encontrándose autorizados para, en forma opcional, usar vestuario informal (no deportivo) los días Viernes, esto quiere decir que mantendrán su uniforme oficial sólo en la parte superior.

Se exceptúan de esta autorización los funcionarios que desempeñan funciones en SAR y todos los conductores quienes deben utilizar su uniforme durante toda la jornada laboral.

Artículo N° 5: Los funcionarios deben conocer y dar cumplimiento al presente reglamento. Las infracciones serán sancionadas con anotaciones en Hoja de Vida funcionaria, lo que, a su vez, afectará las calificaciones.

Artículo N° 6: Todo el personal beneficiario de uniforme adquirido con fondos del Departamento de Salud debe usar y cuidar correctamente el vestuario, quedando estrictamente prohibido modificar o adulterar de cualquier manera la identificación y demás señales que este contenga.

Artículo N° 7: Será responsabilidad directa de cada funcionario el uso correcto del uniforme, como así también limpio, sin manchas, planchado y sin accesorios que no corresponda. No obstante, cada jefatura podrá sancionar el incumplimiento de esta normativa.

Artículo N° 8: No se permite el uso de uniforme clínico fuera del establecimiento, salvo en actos de servicio. No debe ir de compras, o realizar cualquier otra actividad social en ambientes públicos, mientras use el uniforme. Solo al personal a quien le sea permitido usar uniforme clínico fuera del ambiente de trabajo, debe llevarlo completamente cubierto al transportarse.

Artículo N° 9: En caso de pérdida, extravío, robo o hurto de los vales y/o uniforme. Será avisado a Alcaldía, para evaluar la medida administrativa que corresponda.

Artículo N° 10: Todo funcionario que reciba vale físico o virtual, deberá dar rendición de su adquisición en un plazo máximo de 60 días. De no efectuarse la adquisición en el plazo establecido perderá el beneficio y quedará exento del proceso en curso.

Artículo N° 11: Todo funcionario para acceder al uniforme, deberá estar nombrado en el decreto de entrega de uniforme según periodo.

TITULO IV

De las prohibiciones

Artículo N° 12: El incumplimiento reiterado de los artículos N° 4, 6, 7 y 8, será amonestado por escrito. De continuar con su incumplimiento será considerado falta grave, informando a Alcaldía como abandono de deberes, para inicio de proceso administrativo que corresponda.

TITULO V

De los funcionarios que dejan el Servicio

Artículo N° 13: La oficina de Recursos Humanos notificará a los funcionarios que renuncien o sean destituidos del Servicio, para que hagan devolución del uniforme entregado durante el último periodo. La devolución deberá efectuarse con anticipación al cobro de la última remuneración.

Artículo N° 14 transitorio: El presente reglamento regirá a contar de la fecha en que sea decretado por la alcaldía de Concón.

Artículo N° 15 transitorio: Déjese sin efecto cualquier otra norma dictada con anterioridad a este reglamento.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- SECRETARÍA MUNICIPAL
- DEPARTAMENTO DE SALUD
- INTERESADO

FRV/MEG/MCD/khc.

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON		
Dirección de Control		
Objetado	Observado	Revisado

INUTILIZADO

