

MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENTAS

CONCÓN, 28 SEP 2018

DECRETO ALCALDÍCIO N° 2137,


TENIENDO PRESENTE: Planilla de Datos para Cálculo y Cobros Patentes Comerciales y otros. Memo D.O.M. N°353 del 20 de agosto del 2018. Solicitud de Ingreso N°181 de fecha 18 de julio del 2018 del Departamento de Rentas Municipales. Certificado de Recepción Definitiva de Edificación N°130 de fecha 12 de enero del 2010 de la DOM. Fotocopia de Rut por ambos lados de Nutraworld Chile SPA. Contrato de Arrendamiento de fecha 28 de mayo del 2018. Certificado de Vigencia de fecha 18 de julio del 2018, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Resolución Exenta N° 1805279721 de fecha 12 de julio del 2018, de la SEREMI de Salud de Valparaíso. Croquis de Ubicación. Recepción de Aviso de Modificación de Sucursales, del S.I.I. Detalle del Pago de Contribuciones, del S.I.I. Declaración Jurada de Propaganda y/o Publicidad. Fotografía de la Fachada. Certificado de Distribución de Capital Propio N° 47, de la Municipalidad de Viña del Mar.

VISTOS: El Art. 24 y 26 del D.L. 3063, y las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

1.-

DECRETO

OTÓRGUESE PATENTE:	COMERCIAL DEFINITIVA (SUCURSAL)
AL CONTRIBUYENTE:	NUTRAWORLD CHILE SPA
RUT N°:	76.064.665-2
GIRO:	EXPENDIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS NATURALES
DIRECCIÓN:	AV. CONCÓN REÑACA N° 174, LOCAL 4, CONCÓN
ROL DE PROPIEDAD:	3471-24 (EX 3471-9)
SEMESTRE	2DO. SEM. 2018
PATENTE	\$ 23.841.-
ASEO	\$ 21.677.-
PROPAGANDA (1.25 MT.2 L)	\$ 5.960.-
TOTAL	\$ 51.478.-



Op 2.- NOTIFIQUESE por la Secretaría Municipal la Resolución del presente Decreto Alcaldicio, a la dirección individualizada en el punto anterior.

3.- ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



MARÍA LILIANA ESPINOZA GODOY
SECRETARÍA MUNICIPAL



OSCAR SUMONTE GONZÁLEZ

ALCALDE

OSG/MLEG/EAO/NAN/jca.-

Distribución:

- ❖ Interesado.
- ❖ Secretaría Municipal
- ❖ D.A.F.
- ❖ Departamento de Rentas Municipales (2)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN		
Dirección de Control		
Objetado	Observado	Revisado